



Zápis z 14. jednání PS3 ITI		Datum:	31. 5. 2017
		Čas:	13:00 - 15:30
Téma:	Jednání PS3	Místo:	Magistrát města Pardubic
Účastníci:	Babková Eliška, Bernartová Jana, Bičíková Hana, Čechlovský Jan, Falta Jan, Harvánková Jana, Hoffman Filip, Hubáček Martin, Janeček Václav, Janovský Miroslav, Kadaníková Alena, Kavalír Pavel, Kořínek Tomáš, Kosina Miloš, Kudynová Michaela, Libánek Tomáš, Luxová Hana, Machková Prajzová Naděžda, Mikanová Petra, Morávková Lada, Načeradský František, Pokorná Martina, Řeháková Jitka, Špatenková Hana, Uchytíl Miroslav, Urban Pavel, Všetečka Daniel, Zemanová Hana		
Přílohy:	Prezentace M. Hubáčka, prezentace L. Morávkové (ZŠ Dašice), prezentace E. Kropáčka (Hotelová škola Bohemia), prezentace J. Čechlovského (Projektové záměry města Chrudim), prezentace P. Urbana (ZŠ Předměřice), prezentace M. Derner (ZŠ Všestary), prezentace M. Uchytila (ZŠ Chlumec nad Cidlinou), prezentace H. Špatenkové (ZŠ Nechanice), prezentace H. Luxové (ZŠ Lhota pod Libčany)		

Přivítání, seznámení s programem – M. Hubáček

Prezentace projektových záměrů potenciálních žadatelů

Odborné učebny a konektivita ZŠ Dašice – L. Morávková

- viz příložená prezentace

Hotelová škola Bohemia – E. Kropáček

- Janovský: Říkal jste, že probíhá územní řízení? Kropáček: Ano. Janovský: Připravujete dokumentaci pro stavební povolení? Kropáček: Ano, zároveň připravujeme i dokumentaci pro stavební povolení.
- viz příložená prezentace

Projektové záměry města Chrudim – J. Čechlovský

- Modernizace počítačových učeben ZŠ U Stadionu a rekonstrukce a vybavení chemické laboratoře ZŠ Dr. J. Malíka včetně zajištění bezbariérovosti
- Janovský: Rozumím dobře, že budete v jednom projektu podporovat 2 zařízení, tzn., budete plnit hodnotu indikátoru 2 podpořená zařízení? Čechlovský: Ano.
- Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny včetně zajištění bezbariérovosti v ZŠ Dr. Peška, budova Husova
- Janovský: V rozpočtu projektu je uvedena částka 28 mil. Kč, v předchozí výzvě byl limit pro CZV max. 6 mil. Kč. Počítáte s tím, že podobný limit může být i v příští výzvě nositele? Čechlovský: Ano, počítáme s tím, případné nezpůsobilé výdaje uhradíme z rozpočtu města. Janovský: Neuvažovali jste raději o individuální výzvě? Čechlovský: Nikoliv.
- viz příložená prezentace





Aktuální informace k ITI Hradecko-pardubické aglomeraci

- harmonogram výzev ITI 2017
- seznam projektových záměrů schválených ŘV ITI k 31.5.2017
- Uchytil: Dle mých informací byl do výzvy na střední školy na poslední chvíli doplněn projektový záměr Biskupského gymnázia. Janovský: Toto nebylo rozhodně správně interpretováno, projektový záměr Biskupského gymnázia byl předložen v termínu vyhlášené výzvy, avšak s nedostatky (chybělo stavební povolení, bylo chybně nastaveno financování). ŘV ITI ho vyzval k dopracování projektového záměru. Předkladatel projektový záměr dopracoval a ten byl následně znovu projednán PS a bude předložen 8.6.2017 na jednání ŘV ITI. Jedná se o soutěž mezi předloženými projekty – není to tedy o tom, že bychom někoho z této soutěže vyřadili nebo naopak doplnili.
- viz příložená prezentace

Představení 11. výzvy nositele

- vč. představení příslušných částí strategie ITI dotčených výzvou
- viz příložená prezentace

Prezentace přihlášených projektových záměrů do výzvy

- **Libčany: Modernizace budovy základní školy v Libčanech pro výuku klíčových kompetencí** (dotace: 3 400 000 Kč) – F. Načeradský
- Janovský: Uvádíte, že projekt ukončíte 31.12.2018, ale ve finančním plánu máte uvedeno čerpání v roce 2019. Načeradský: Je to myšleno tak, že projekt ukončíme nejpozději 31.12.2018, ale dotace bude vypořádána až v roce 2019. Tento nesoulad není v rozporu s kritérii ŘV ITI, přesto bychom vás rádi upozornili, abyste této skutečnosti věnovali pozornost při přípravě plné žádosti o podporu.
- **Předměřice nad Labem: Víceúčelové polytechnické dílny a učebna IT** (dotace: 3 400 000 Kč) – P. Urban
- Janovský: Má projekt stavební povolení? Urban: Je o něj zažádáno, teď ho nejsme schopni doložit.
- Janovský: V projektovém záměru máte uvedeno, že jste plátcí DPH, ale mělo by být uvedeno, že jste plátcí DPH, ale ne ve vztahu k aktivitám projektu. Urban: Ano, upravíme.
- Janovský: Výše indikátoru 50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení s ohledem na řešení bezbariérovosti projektem ve výši 56 je v pořádku? Urban: Indikátor by měl být v pořádku. Hodnotu jsme však s nikým nekonzultovali.
- Janovský: Všem žadatelům doporučujeme konzultaci PZ na CRR za účasti nositele a ZS ITI
- **ZŠ Věstary – nástavba a přístavba budovy 2. stupně čp. 57** (dotace: 5 100 000 Kč) – M. Derner
- Janovský: Uvádíte výši příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 10 %, správná výše je však pouze 5 %. Derner: Ano, už o tom víme, upravíme.
- Janovský: A dále stejné připomínky jako u předchozích – termín ukončení projektu nekoresponduje s finančním plánem a poslední věc je, že nemáte uvedeno číslo výzvy, do které se hlásíte. Derner: Vše





upravíme.

- Pokorná: Výše celkových výdajů 16 mil. je za všechny objekty dle prezentace? Derner: Ano, to je částka za všechny objekty. Pokorná: Pak tedy harmonogram není v souladu s rozpočtem, resp. s rozsahem projektu. Derner: Upravíme, jak bude potřeba. Janovský: V této chvíli je zde rozhodně nesoulad, který je nezbytné narovnat. Buď úpravou harmonogramu projektu nebo redukcí projektu pouze na způsobilé aktivity, tedy i výdaje.
- **ZŠ Chlumeck nad Cidlinou – polytechnické vzdělávání a bezbariérový přístup** (dotace: 5 100 000 Kč) – M. Uchytíl
- Janovský: Stavební povolení nebylo do výzvy doloženo, bylo doloženo dnes. Tento bod kontrolního listu je tedy naplněn. Dále nebylo doplněno číslo výzvy nositele. Uchytíl: Ano, doplníme.
- **Rozšíření a modernizace počítačové sítě ZŠ a MŠ Nechanice, okres Hradec Králové** (dotace: 1 020 000 Kč) – H. Špatenková
- Janovský: V tomto projektovém záměru byly následující nedostatky: neuvedeny indikátory, neuvedena spolupráce s CPD, neuvedeno číslo výzvy, není uveden pozitivní dopad do aglomerace, není uvedena udržitelnost projektu, a dále termín ukončení projektu v harmonogramu neodpovídá čerpání dle finančního plánu. Špatenková: Při zpracování projektového záměru jsme se dostali do technických problémů, některé záložky nám nešly vyplnit. Janovský: Hlavní problém byl v tom, že jste v monitorovacím systému zadali, že se hlásíte do operačního programu OPVVV a ne do IROP. Z toho důvodu se vám neotevřela některá okna k vyplnění. Špatenková: Jsou všechny uvedené nedostatky napravitelné? Janovský: Ano, jsou. Kořínek: Pokud budete mít v budoucnu problémy při vyplňování projektových záměrů či monitorovacích zpráv, kontaktujte nositele.
- **Nástavba ZŠ a MŠ Františka Škroupa, Osice** (dotace: 5 100 000 Kč) – E. Pešková
- Janovský: V projektovém záměru je chybně uvedena výše dotace ze SR. Pešková: Ano, vím, upravíme.
- Janovský: Bezbariérovost je řešena schodolezem. Konzultovali jste tento způsob zajištění bezbariérovosti? Pešková: Ano, konzultovali jsme to s CRR.
- Kudynová: Všem žadatelům doporučujeme konzultaci PZ na CRR za účasti nositele a ZS ITI, například ohledně nastavení indikátorů ve vazbě na bezbariérovost nebo konektivitu.
- **Základní škola Lhota pod Libčany stavební úpravy a podkrovní vestavba** (dotace: 5 100 000 Kč) – H. Luxová
- Janovský: V projektovém záměru je uvedeno, že se hlásíte do výzvy č. 66. Luxová: Opravíme.
- Janovský: U plátcovství DPH – máte uvedeno, že obec není plátcem DPH. Luxová: To je v pořádku, obec skutečně není plátcem.
- Janovský: I u tohoto projektového záměru upozorňujeme na skutečnost, že finanční plán neodpovídá uvedenému harmonogramu.





- Alokace 11. výzvy: **33 000 000 Kč**
- Požadovaná dotace za předložené projekty: **28 220 000 Kč**

Projednání projektových záměrů pracovní skupinou

- Jednání opustili předkladatelé PZ
- v rámci 11. výzvy bylo předloženo výše uvedených 7 projektových záměrů, k nim se PS 3 usnesla na následujících usneseních:

Modernizace budovy základní školy v Libčanech pro výuku klíčových kompetencí

- M. Pokorná: V projektovém záměru není uveden jako zapojený subjekt Obec Libčany jakožto zřizovatel.
- Členové PS3 následně diskutovali, zda je v tomto případě obec zapojeným subjektem, který je nutné uvést do PZ. Po diskuzi v PS3 bylo rozhodnuto, že se v rámci tohoto projektového záměru bude hlasovat o způsobu vyplnění kontrolního listu ŘV ITI v bodu č. 6 „Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě dalších zapojených subjektů je jednoznačně popsána jejich role v projektu“.
- Hlasování o způsobu vyplnění bodu č. 6 kontrolního listu ŘV ITI: 11 přítomných členů PS3; 9 hlasovalo pro „ANO“, 2 se zdrželi.
- Hlasování o návrhu usnesení níže: 11 přítomných členů PS3, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

Návrh usnesení PS3 14/1:

Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy Nositele ITI č. 11 – Infrastruktura základních škol – královéhradecká část aglomerace projednala předložený projektový záměr „Modernizace budovy základní školy v Libčanech pro výuku klíčových kompetencí“ a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.

Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze, PS3 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „Modernizace budovy základní školy v Libčanech pro výuku klíčových kompetencí“ je v souladu se Strategií ITI.

Na základě výše uvedeného PS3 **doporučuje** projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV ITI a posouzení jeho souladu se Strategií ITI dle příloženého Kontrolního listu ŘV ITI.

Víceúčelové polytechnické dílny a učebna IT

Návrh usnesení PS3 14/2:

Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy Nositele ITI č. 11 – Infrastruktura základních škol – královéhradecká část aglomerace projednala předložený projektový záměr „Víceúčelové polytechnické dílny a učebna IT“ a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.

Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze, PS3 došla k následujícímu závěru:





Projektový záměr „Víceúčelové polytechnické dílny a učebna IT“ nesplňuje kritérium ŘV ITI:

- 1) **Stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, je tato příloha nerelevantní (žadatel nepředložil pravomocné stavební povolení).**

PS dále na základě prezentace předloženého projektového záměru vyzývá předkladatele k prověření výše nastavené hodnoty indikátoru 50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení na CRR za účasti ZS ITI a k případné následné úpravě výše tohoto indikátoru.

PS dále vyzývá k úpravě typu plátce DPH dle skutečnosti.

Na základě výše uvedeného PS3 **doporučuje ŘV ITI vrácení projektového záměru k dopracování a předložení na nejbližší jednání PS3 a ŘV ITI.**

ZŠ Všestary – nástavba a přístavba budovy 2. stupně čp. 57

Návrh usnesení PS3 14/3:

Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy Nositele ITI č. 11 – Infrastruktura základních škol – královéhradecká část aglomerace projednala předložený projektový záměr „ZŠ Všestary – nástavba a přístavba budovy 2. stupně čp. 57“ a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.

Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze, PS3 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „ZŠ Všestary – nástavba a přístavba budovy 2. stupně čp. 57“ nesplňuje kritéria ŘV ITI:

- 1) **Projekt má jednoznačně popsané financování v souladu s výzvou (žadatel v projektovém záměru uvedl kofinancování ze státního rozpočtu ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů, ačkoliv dle typu žadatele je míra kofinancování pouze 5 %);**
- 2) **Projektový záměr splňuje formální náležitosti (žadatel neuvedl číslo výzvy nositele).**

Vzhledem k nesouladu údajů ve finančním plánu a harmonogramu projektového záměru PS vyzývá předkladatele PZ k provedení jedné z následujících úprav:

a) k úpravě předpokládaného data ukončení realizace projektu, který by se dle prezentace na PS měl vztahovat k úplnému dokončení projektu, tedy včetně části projektu financovaného z nezpůsobilých výdajů nebo

b) ke zvážení možnosti vyjmout z projektu ty části, které jsou vázány na nezpůsobilé výdaje.

Na základě výše uvedeného PS3 **doporučuje ŘV ITI vrácení projektového záměru k dopracování a předložení na nejbližší jednání PS3 a ŘV ITI.**





ZŠ Chlumec nad Cidlinou – polytechnické vzdělávání a bezbariérový přístup

Návrh usnesení PS3 14/4:

Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy Nositele ITI č. 11 – Infrastruktura základních škol – královéhradecká část aglomerace

projednala předložený projektový záměr „ZŠ Chlumec nad Cidlinou – polytechnické vzdělávání a bezbariérový přístup“ a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.

Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze, PS3 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „ZŠ Chlumec nad Cidlinou – polytechnické vzdělávání a bezbariérový přístup“ nesplňuje kritéria ŘV ITI:

- 1) **Projektový záměr splňuje formální náležitosti (žadatel neuvedl číslo výzvy nositele).**
- 2) **Stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, je tato příloha nerelevantní (žadatel předložil pravomocné stavební povolení osobně na jednání PS 31.5.2017, avšak v předloženém PZ je u této přílohy uvedeno „NE“ – tedy, že nebyla doložena. Informace v PZ tak v současnosti neodpovídá skutečnosti).**

Na základě výše uvedeného PS3 **doporučuje ŘV ITI vrácení projektového záměru k dopracování a předložení na nejbližší jednání PS3 a ŘV ITI.**

Rozšíření a modernizace počítačové sítě ZŠ a MŠ Nechanice, okres Hradec Králové

Návrh usnesení PS3 14/5:

Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy Nositele ITI č. 11 – Infrastruktura základních škol – královéhradecká část aglomerace

projednala předložený projektový záměr „Rozšíření a modernizace počítačové sítě ZŠ a MŠ Nechanice, okres Hradec Králové“ a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.

Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze, PS3 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „Rozšíření a modernizace počítačové sítě ZŠ a MŠ Nechanice, okres Hradec Králové“ nesplňuje kritéria ŘV ITI:

- 1) **Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené území (žadatel neuvedl, jaký pozitivní dopad do území aglomerace bude projekt mít);**
- 2) **Projekt přispívá k naplnění indikátorů příslušného opatření ITI Hradecko-pardubické aglomerace (žadatel neuvedl, jaké monitorovací indikátory by měl projekt naplnit);**
- 3) **Výsledky projektu jsou udržitelné (žadatel neuvedl, jak bude zajištěna udržitelnost projektu);**
- 4) **Projektový záměr je v souladu s podmínkami výzvy (žadatel v popisu projektu neuvedl, jakým**





způsobem plánuje spolupracovat s projekty CPD v Hradci Králové/Pardubicích);

- 5) **Projektový záměr splňuje formální náležitosti (žadatel neuvedl číslo výzvy nositele).**

Na základě výše uvedeného PS3 **doporučuje ŘV ITI vrácení projektového záměru k dopracování a předložení na nejbližší jednání PS3 a ŘV ITI.**

Nástavba ZŠ a MŠ Františka Škroupa, Osice

Návrh usnesení PS3 14/6:

Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy Nositele ITI č. 11 – Infrastruktura základních škol – královéhradecká část aglomerace

projednala předložený projektový záměr „Nástavba ZŠ a MŠ Františka Škroupa, Osice“ a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.

Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze, PS3 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „Nástavba ZŠ a MŠ Františka Škroupa, Osice“ nesplňuje kritérium ŘV ITI:

- 1) **Projekt má jednoznačně popsané financování v souladu s výzvou (žadatel v projektovém záměru uvedl kofinancování ze státního rozpočtu ve výši 10 % CZV, ačkoliv dle typu žadatele je míra kofinancování 5 %).**

PS dále na základě prezentace předloženého projektového záměru vyzývá předkladatele k prověření výše nastavené hodnoty indikátoru 50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení na CRR za účasti ZS ITI a k případné následné úpravě výše tohoto indikátoru.

Na základě výše uvedeného PS3 **doporučuje ŘV ITI vrácení projektového záměru k dopracování a předložení na nejbližší jednání PS3 a ŘV ITI.**

Základní škola Lhota pod Libčany stavební úpravy a podkrovní vestavba

Návrh usnesení PS3 14/7:

Pracovní skupina „Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu“ (PS3) na základě výzvy Nositele ITI č. 11 – Infrastruktura základních škol – královéhradecká část aglomerace

projednala předložený projektový záměr „Základní škola Lhota pod Libčany stavební úpravy a podkrovní vestavba“ a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.

Na základě odevzdaného projektového záměru, prezentace žadatele a následné odborné diskuze PS3 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „Základní škola Lhota pod Libčany stavební úpravy a podkrovní vestavba“ nesplňuje kritérium ŘV ITI:

- 1) **Projektový záměr splňuje formální náležitosti (žadatel uvedl chybné číslo výzvy nositele)**
2) **Projekt má jednoznačně popsané financování v souladu s výzvou (žadatel do finančního plánu uvedl částku celkových výdajů projektu namísto celkových způsobilých výdajů).**





Na základě výše uvedeného PS3 **doporučuje ŘV ITI** vrácení projektového záměru k dopracování a předložení na nejbližší jednání PS3 a ŘV ITI.

Závěr

Děkujeme

Příští jednání: 6. 9. 2017, korespondenční hlasování

Zapsal: Filip Hoffman

