



Zápis z 9. jednání PS2 ITI		Datum:	9. 1. 2019
		Čas:	13:00 - 14:30
Téma:	Jednání PS2	Místo:	Magistrát města Hradec Králové
Účastníci:	Babková Eliška, Dyntar Vítězslav, Čížek Zdeněk, Čížmár Jozef, Harišová Petra, Hoffman Filip, Chrobáková Tereza, Janovský Miroslav, Kolková Dana, Krejčí Michal, Kudynová Michaela, Míča Miroslav, Palarčík Jiří, Pecka Lubomír, Rak Libor, Špinová Michaela		
Přílohy:	Prezentace M. Kudynové, kontrolní list, projektový záměr byl zaslán před jednáním PS		
1) Přivítání, seznámení s programem – M. Kudynová			
2) Seznámení s procesem projednání projektových záměrů v PS, ŘV ITI – M. Kudynová - viz prezentace			
3) Životní prostředí ve Strategii ITI – M. Kudynová - alokace 200 mil. Kč (dotace EU) - intervence ve 2 specifických cílech: - o SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod - o SC 1.2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství - aktuální alokace: - o SC 1.1: 10,8 mil. Kč - o SC 1.2: 189,2 mil. Kč - aktuální indikátory: - o 42201 Délka vybudovaných kanalizací: 2,68 km - o 42009 Nově budované nebo rekonstruované zdroje pitné vody: 2 - o 42001 Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou: 85 000 - o 42011 Množství dodávané pitné vody ve zlepšené kvalitě: 5 000 000 m3/rok - o 42008 Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných úpraven pitné vody: 1 - viz prezentace			
4) Jednání s OPŽP o navýšení alokace – M. Kudynová - v monitorovacím systému ITI evidován velký projekt na zajištění zlepšení dodávek pitné vody: úpravna vody Hrobice o aktuální náklady projektu cca 489 mil. Kč (bez DPH) - nositel ITI zahájil jednání s ŘO OPŽP (MŽP) o možnostech navýšení alokace pro aglomeraci o 100 mil. Kč (dotace EU) - po jednání s ŘO OPŽP došlo k prodloužení výzvy pro SC 1.2 do 1. 7. 2019 - alokace výzvy pro SC 1.2 je v současné době 189,2 mil. Kč			





- čeká se na vyhodnocení individuální výzvy a případné navýšení alokace pro naši aglomeraci (po ukončení VR u úspěšných projektů)
- M. Janovský doplnil, že jsme oproti některým jiným aglomeracím velice úspěšní ve vyjednávání ústupků ze strany MŽP (prodloužení výzev), což je dáno zejména vysokou fází připravenosti projektu v Hrobicích
- viz prezentace

5) Výzva č. 49 k předkládání projektových záměrů – Ochrana vod – M. Kudynová

- viz prezentace

6) Představení projektového záměru přihlášeného do výzvy č. 49 – M. Kudynová

- **Pardubice, Opočíněk – kanalizace** (V. Dyntar)
 - o Opočíněk je poslední neodkanalizovaná část města Pardubic
 - o došlo k opakovaným úpravám projektu (např. změna projektu z jednotné na oddílnou kanalizaci, úprava rozsahu projektu), přepracování v rámci územního a stavebního řízení
 - o projekt byl nakonec rozdělen na 3 etapy: v současnosti již probíhá výstavba výtlačku a gravitační části kanalizace, třetí část projektu je dotační (předloženo do výzvy nositele ITI)
 - Špinová: na 210 obyvatel vychází dotace 10,8 mil. Kč? – Dyntar: Pokud by se mělo připojit všech 291 obyvatel, kteří žijí v Opočínku, nebyla by splněna podmínka OPŽP, která stanovuje výši dotace na ekvivalentního obyvatele v maximální výši 90 tis. Kč. - Špinová: Takže celý Opočíněk nebude stejně odkanalizován? – Dyntar: Ne, tak to není. První část projektu je již realizována, druhá část se dotýká zmiňovaných 210 obyvatel a je řešena dotací z ITI. Připojení zbývajících obyvatel by bylo financováno z prostředků VaKu za předpokladu, že toto bude podpořeno představenstvem společnosti VaK. Stavební povolení je připravené na kompletně celý projekt.
 - Janovský: dotaz na popis výstupů projektu, který je uvedený v projektovém záměru. PZ hovoří o kanalizaci v délce 1,86 km. Je možné, aby část kanalizace dotčená v předkládaném PZ byla samostatně funkční (bez ostatních částí projektu, které VaK financuje z vlastních prostředků)? – Dyntar: Projektový záměr byl připraven tak, aby vyhověl požadavkům SFŽP, nicméně nezohledňuje další části projektu (výtlač, gravitace), o kterých bylo hovořeno.
 - Janovský: PZ deklaruje naplnění indikátoru „42201 Délka vybudovaných kanalizací“ ve výši 1,86 km, což však nesplní hodnotu uvedenou v textu Strategie ITI (2,68 km). Z uvedených důvodů navrhuje, aby byl předkladatel PZ vyzván k dopracování PZ tak, aby: 1) byly textově i finančně doplněny nezpůsobilé části projektu, které VaK financuje z vlastních prostředků; 2) VaK prověřil možnost úpravy PZ tak, aby byl naplněn indikátor 42201 do výše hodnoty uvedené ve Strategii ITI. Vzhledem ke skutečnosti, že výzva ŘO OPŽP končí dne 28. 2. 2019, bude předkladatel vyzván v kratší lhůtě (standardně 90 dnů) k dopracování svého projektového záměru. Dotaz, zda je VaK v souladu s tím, že bude lhůta kratší tak, aby bylo možné plnou





projektovou žádost předložit? – Dyntar: ano

- celkem: 10 800 000 Kč (dotace EU)
- alokace výzvy: 10 800 000 Kč (dotace EU)
- celková alokace ve SITÍ v rámci opatření 1.2.1: 10 800 000 Kč
- zbývajících alokace v SITÍ v rámci podopatření 1.2.1.A: 10 800 000 Kč

7) Projednání projektového záměru podaného do výzvy č. 49 – M. Kudynová

Usnesení PS2 9/1:

Pracovní skupina „Životní prostředí“ (PS2) na základě výzvy nositele ITI č. 49 (Ochrana vod) projednala předložený projektový záměr „Pardubice, Opočíněk - kanalizace“ a posoudila jeho soulad se Strategií ITI.

Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuse PS2 došla k následujícímu závěru:

Projektový záměr „Pardubice, Opočíněk - kanalizace“ nesplňuje kritérium ŘV ITI:

- 1) *Potřebnost realizace je odůvodněná (V popisu výstupů projektu nejsou uvedeny části projektu, které jsou nezbytné pro funkčnost kanalizace v Opočíněku jako celku. Dle informací od žadatele budou nebo jsou realizovány z vlastních zdrojů žadatele.)*
- 2) *Projekt má jednoznačně popsané financování v souladu s výzvou (Na základě doplnění popisu projektu (viz bod 5 PZ) je nezbytné upravit financování projektu.)*
- 3) *Projekt přispívá k naplnění indikátorů příslušného opatření ITI Hradecko-pardubické aglomerace (Projektový záměr čerpá celkovou alokaci podopatření Strategie ITI 1.2.1.A, ale nenaplní závaznou hodnotu indikátoru 42201 Délka vybudovaných kanalizací (km), která je uvedena v textu Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace ve výši 2,68 km. Pracovní skupina vyzývá žadatele, aby prověřil, zda je možné předložený projektový záměr upravit tak, aby bez zbytku naplnil výše uvedený indikátor.)*

Na základě výše uvedeného PS3 doporučuje ŘV ITI vrácení projektového záměru k dopracování a předložení na nejbližší jednání PS3 a ŘV ITI.

- dotaz Čížmár: pokud dojde k realizaci projektu v rozsahu stávajícího PZ a rozšíření o další části, které VaK financuje z vlastních zdrojů, tj. snížení celkové výše dotace, bude indikátor ve Strategii ITI naplněn? – Janovský: toto by mohlo být řešením, nicméně je nutné tuto možnost prověřit na SFŽP. Proto bude v kontrolním listu a zápisu z jednání uvedeno, že PS vyzývá předkladatele PZ k prověření této možnosti. Pokud by indikátor nebylo možné navýšit, nedošlo by k naplnění indikátoru ve Strategii ITI o 0,8 km.
- dotaz Čížek: je podmínkou získání dotace z ITI naplnění hodnoty indikátoru ve výši 2,6 km? – Janovský: budeme usilovat o naplnění indikátoru v této výši, tj. v souladu se Strategií ITI. Problémem předloženého PZ je zejména to, že žadatel zohlednil pouze část projektu, která má být pokryta z dotačních prostředků, ale neuvažuje ostatní části projektu, bez nichž není část dotčená dotací funkční. Informace o projektu jako celku je nezbytné doplnit jak do popisné části, tak do finanční.
- podrobnosti viz prezentace, kontrolní list PZ





6) Představení projektových záměrů potenciálních žadatelů

Zajištění kvality a kapacity skupinového vodovodu Pardubice – V. Dyntar

- projekt zahrnuje dvě části: intenzifikaci prameniště v Hrobicích a intenzifikaci úpravny vody
- prameniště vybudováno v 60. letech 20. století, kapacita jímání v důsledku zanášení postupně snižována, v 80. letech rozšiřování o nové vrty; v současné době je kapacita zdroje 50 l/s, cílem navýšení na 110 l/s
- úpravna vody byla intenzifikována v 90. letech 20. století na kapacitu 200 l/s
- stavebně je projekt rozdělen do 4 částí: vlastní úpravna (cca 400 mil. Kč), intenzifikace prameniště Hrobice (cca 60 mil. Kč), zkapacitnění výtlačků z lokality Čeperka (cca 20 mil. Kč), čerpací stanice na písňáku Oplatil (cca 35 mil. Kč)
- celkové náklady cca 500 mil. Kč
- na všechny části je vydáno stavební povolení a připravuje se dokumentace pro provedení stavby
- ukončení projektu vč. kolaudace předpokládáno v roce 2023
- Rak: technická připomínka: město Hradec Králové navrhovalo ochranu této hydrologické oblasti, ve které jsou velké zásoby podzemní vody. Město v současné době řeší spor s Královéhradeckým krajem kvůli firmě, která chce v této lokalitě umístit čistírnu odpadních vod. Jakákoli havárie znehodnotí celou tuto soustavu kontaminací. – Dyntar: VaK z uvedeného důvodu ke stavbě čističky také vydal záporné stanovisko.
- Janovský: upozornění, že projekt „Hrobice“ je v aglomeraci z hlediska alokace největší a smysluplný, proto bude dále usilováno o navýšení alokace

9) Aktuální informace k ITI Hradecko-pardubické aglomerace – M. Kudynová

- vyhlášeno a ukončeno 47 výzev nositele ITI v celkové sumě 3 469 562 109 Kč, nyní jsou vyhlášeny dvě výzvy s alokací 70 800 000 Kč
- vyjádření ŘV ITI získalo 104 projektů v částce 2 594 650 250 Kč, kladné stanovisko získalo 97 projektů v částce 2 522 805 290 Kč a záporné 7 projektů v částce 71 845 060 Kč
- vyhlášeno 26 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (dále jen „ZS ITI“) v celkové sumě 2 117 492 180 Kč (ukončeno 19 výzev ZS ITI, 7 výzev probíhá)
- projekty předložené k hodnocení na ZS ITI/ŘO v celkové částce 1 694 005 300 Kč
- při hodnocení ZS ITI splnily formální náležitosti a podmínky přijatelnosti projekty za 1 561 553 692 Kč
- projekty s vydaným právním aktem za 1 125 415 112 Kč
- projekty nesplnily podmínky hodnocení ZS/ŘO - vráceno do alokace ITI 117 762 677 Kč
- projekty stažené žadateli ve fázi hodnocení ZS/ŘO za 73 320 844 Kč
- harmonogram výzev na rok 2019: výzva v SC 1.2 je plánována na 04/2019
- podrobnosti viz prezentace

10) Příprava nového programového období – M. Janovský

- zpočátku bude program sestaven pouze na prvních pět let, prostředky na poslední dva roky budou přiděleny na základě důkladného a hloubkového přezkumu v polovině období, který povede k





příslušným změnám programu v roce 2025

- obsahuje nařízení o společných ustanoveních pravidlo „n+2“.
- nižší míry spolufinancování EU - spolufinancování pro naši oblast nebude vyšší než 70 %
- S ohledem na význam boje proti změně klimatu – musí být vyčleněno minimálně 25 % výdajů EU na podporu cílů v oblasti klimatu
- jsou definovány tři typy územních nástrojů ITI, CLLD a třetí „národní“
- **CÍLE POLITIKY (CP)**
 - o Jedenáct tematických cílů používaných v období 2014–2020 bylo v tomto nařízení zjednodušeno na pět jasně stanovených cílů politiky:
 - „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace“ (dále jen „CP 1“)
 - „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik“
 - „propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT“ (dále jen „CP 3“)
 - „sociálněji Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv“ (dále jen „CP 4“)
 - „Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ“ (dále jen „CP 5“)
- hlavní závěry pro žadatele v aglomeraci:
 - o pokud se podaří prosadit nástroj ITI na úrovni měst a jejich zázemí, bude nutné reflektovat následující body:
 - příležitostí je včasnost znalosti témat;
 - příležitostí i rizikem je možnost obsazení konkrétních projektů ve Strategii – v letech 2019-2020, kdy bude probíhat zpracování strategií, bude nutné vydefinovat klíčové projekty aglomerace pro realizaci v letech 2021-2027;
 - o rizikem je také:
 - tlak na čerpání v první polovině období
 - zkrácení nového období o rok (n+2)
 - překryv současného období (do konce roku 2023) a začátek nového (začátek 2021)
- → vzhledem ke zkušenostem s přípravou a realizací projektů, kdy příprava a realizace investičních projektů obvykle trvá 4 a více let, je nutné zahájit přípravu projektů již v roce 2019
- **CÍL POLITIKY 2: Zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik**
 - o Specifické cíle:
 - podpora opatření v oblasti energetické účinnosti
 - podpora energie z obnovitelných zdrojů





- rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni
 - podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám
 - podpora udržitelného hospodaření s vodou
 - podpora přechodu k oběhovému hospodářství
 - posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění
- Čížmár: připravované projekty města Hradec Králové budou spadat do cíle politiky 2 nebo 5? – Janovský: je jisté, že sídelní zeleň bude pod cílem politiky 2. ČR chce do tohoto cíle zařadit také např. bezemisní vozidla, což asi na úrovni EK neprojde.

11) Diskuze, závěr jednání pracovní skupiny

- Špinová: vyjádření obavy, že i v příštím programovém období nebudou v rámci hradecké části aglomerace podpořeny žádné projekty, a to z důvodu vlastnické struktury VaK Hradec Králové. – Kudynová: Uvidíme, jak budou dotační podmínky nastaveny, proto je nezbytné zapojit se do přípravy příštího období připomínkováním řídicí dokumentace, nastavování výzev apod. Je možné sledovat vývoj na našem webu, zejména prezentace a zápisy z jednání Řídicího výboru ITI, kde jsou pravidelně předávány informace o přípravě příštího programového období.

Příští jednání: bude upřesněno

Zapsali: Filip Hoffman, Michaela Kudynová

