



Úprava pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na „Hučák“

Eliška Babková

**Pracovní skupina 1
ITI Hradecko-pardubické aglomerace**

11. 6. 2019

Strategie ITI H-PA a podporované aktivity

Zařazení do Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace	
Specifický cíl	1.1 Zavést a zatraktivnit environmentálně příznivou dopravu v rámci aglomerace a posílit její bezpečnost
Opatření	1.1.4 Nemotorová doprava
Podopatření	1.1.4.A Nemotorová doprava (IROP 1.2)

Podporované aktivity
Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a, b, C9a, b nebo C10a, b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.




OPRAVA STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY A POVRCHU
V PROSTORU ZIMNÍHO STADIONU A TRASY NA "HUČÁK"

Úprava pro nemotorovou
dopravu v prostoru Zimního
stadionu a trasy na „Hučák“



Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na „Hučák“

- ✚ Úprava prostoru, kde se kříží významné pěší a cyklistické trasy
- ✚ Současný stav chodníků a cyklostezek v řešeném území je nevyhovující, vč. doprovodné infrastruktury
- ✚ Navrhované řešení: Společný prostor pro pěší a cyklisty bez oddělení pěší a cyklistické dopravy (dopravní označení C9a,b), stezka je fyzicky oddělena od automobilového prostoru
- ✚ Navrhované řešení je součástí rozvoje pěší a cyklistické dopravy města, které pokračuje v revitalizaci veřejných prostor v centru města
- ✚ Realizace projektu přispěje k:
 - ✚ významnému posílení bezpečnosti a plynulosti provozu cyklistů a pěších
 - ✚ rozšíření a k zatraktivnění nemotorové/cyklistické dopravy ve městě



Rozpočet	
Celkové výdaje projektu	14 300 000,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje	6 000 000,00 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje	8 300 000,00 Kč
Podpora – příspěvek EU	5 100 000,00 Kč
Podpora – Národní veřejné zdroje (SR, SF)	300 000,00 Kč
Harmonogram	
Datum zahájení	15. 2. 2016
Datum ukončení	20. 10. 2020
Indikátory	
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	1
Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras (km)	0,370