

Název projektu

Regenerace Michalského parku v Chrudimi

Aktuální stav




- Michalský park vznikl v roce 1894 na místě zrušeného hřbitova. Park je vtěsnán mezi okolní zástavbu a v ose kostela jím prochází cesta pro pěší, nejen díky níž, se stal hojně využívaným veřejným prostranstvím v centru města Chrudimi.
- Michalský park přímo navazuje na památkově chráněnou stavbu gotického kostela sv. Michala v městské památkové zóně.
- Současná podoba parku i jeho technický stav je nevyhovující a neodpovídá nárokům na jeho využívání ani jeho významu v rámci památkových a kulturních hodnot centrální části Chrudimi.

Aktuální stav



- K projektu je vypracována sloučená projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby , která řeší především technickou infrastrukturu v prostoru centrální pobytové plochy kolem kostela sv. Michala s pěší zónou mezi ulicemi Sladkovského a Tyršovým náměstím.
- K projektu byl dále vypracován návrh na ozelenění parku.
- Na projekt bylo vydáno pravomocné stavební povolení

Výstupy projektu




Záměrem projektu je posílení hodnot parku a zvýšení jeho celkové atraktivity, a to prostřednictvím následujících výstupů projektu:

- výměna stávajících zpevněných povrchů (asfalt) za nové propustné zpevněné povrchy (dlažba z žulových odštěpků v propustném loži a mlat);
- vybudování vodovodu a dešťové kanalizace se zasakovacím zařízením;
- veřejné a slavnostní osvětlení;
- oprava kamenného okruží fontány;
- mobiliář (lavičky a odpadkové koše) a **zeleň**.

Výstupy projektu

Zeleň

- V parku bude zachována původní cestní síť, ale křivky cestní sítě budou zarovnány a bude stanovena pevná šíře cest. Ke zprůchodnění parku bude do trávníku vložena křivka ze šlapáků.
- Stávající vzrostlé stromy budou ošetřeny a zároveň budou provedeny výsadby okrasných jabloní ve vstupních částech parku a kvetoucích stromů v travnatých plochách uvnitř parku. Pro výsadby budou použity stromy vhodné do podmínek městského historického parku, a to především stromy odolné klimatickým změnám.
- Vstupní prostory parku budou zvýrazněny velkoplošnou trvalkovou výsadbou. V jarních měsících park rozsvítí velkoplošné výsadby cibulovin v trávníku podél cestní sítě.



Předpokládaný harmonogram, stav přípravy

Harmonogram

- Zahájení projektu 10/2022*
- Podání projektového záměru do programových rámců 11/2022
- Podání žádosti o dotaci do IROP 03/2023
- Výběrové řízení na stavbu, realizaci výsadeb,
BOZP, AD, TDI 05/2024 - 12/2024
- Realizace 01/2025 - 10/2026
- Ukončení projektu 10/2026

*první uznatelný výdaj (lze od 1.1.2021), samotný projekt se začal připravovat již v r. 2009 (PD pro územní rozhodnutí)

Stav přípravy

- Pravomocné stavební povolení na stavbu technické infrastruktury parku
- Návrh ozelenění

Finanční náklady

Celkové výdaje projektu:	18 500 000,00 Kč	
	uznatelné náklady	neuznatelné náklady
Stavební práce	10 166 700,00 Kč	3 500 000,00 Kč *
TDI, AD, BOZP, Publicita, VŘ, PD	880 000,00 Kč	
Výsadby, cestní síť (mimo hl. prostor)	3 953 300,00 Kč *	
Celkové způsobilé výdaje projektu:	15 000 000,00 Kč	
Příspěvek EU:	12 750 000,00 Kč	
Vlastní zdroje:	5 750 000,00 Kč	

*neuznatelné náklady zahrnují veřejnou a technickou infrastrukturu nad limit 10 % výdajů projektu (vodovod, osvětlení, fontána, atd.)

Finanční plán v jednotlivých letech

celkové způsobilé výdaje

2025

7 500 000,00 Kč

2026

7 500 000,00 Kč

z toho podpora EU

6 375 000,00 Kč

6 375 000,00 Kč

celkové nezpůsobilé výdaje

2025

2 000 000,00 Kč

2026

1 500 000,00 Kč

Hodnoty monitorovacích indikátorů

Kód/Název/Jednotka

Hodnota

444 001 – Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu [hektary]

0,000 (výchozí) / 0,647 (cílová)

444 011 - Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře [osoby]

0,000 (výchozí) / 22 405,000 (cílová)

426 001 – Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody [m³]

0,000 (výchozí) / 0,000 (cílová)

Děkuji Vám za pozornost

Ing. Kateřina Mrózková
vedoucí oddělení přírodního prostředí Odboru životního prostředí
MěÚ Chrudim